

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

TEXTURA RISCADA - TEXTURA RUGOSA - TEXTURA LISA - TEXTURA GRÃO FINO

INDICAÇÃO

São produtos à base de resina acrílica e quartzo de alta consistência e resistência. Produto da marca Metrôpole são hidro-repelentes, de excelente resistência às intempéries, com grande poder de enchimento para aplicação em blocos de concreto, fibrocimento, chapas pré moldadas, concreto aparente, massa corrida, massa acrílica, gesso e paredes pintadas com látex pva ou acrílico.

De acordo com a criatividade do aplicador, permite efeitos decorativos de relevo, criando ambientes de grande beleza, originalidade e dureza.

Disponíveis em 02 linhas

1º linha Metrôpole (Hidro-repelente)

2º linha Minascril (Econômica)

Todas são internas e externas, porém se aplicar a Textura Minascril BASE PARA PINTURA na parte externa, é necessário pintura. Nas demais não há necessidade.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão acrílica modificada, quartzo e cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve está firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 28 dias de cura do mesmo, aplicando antes da textura o Selador Acrílico Metrôpole e/ou Fundo Preparador de Parede Metrôpole.

OBS: Em topo de muro/fachada deve ser usado o “chapéu de muro” ou rufo com pingadeira para evitar infiltrações, manchamento e/ou deslocamento do produto.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso. Podendo diluir com até 1% caso haja necessidade.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 24 horas ao toque e final de 30 dias.

APLICAÇÃO:

TEXTURA ROLADA / LISA aplicar com rolo específico de textura.

TEXTURA RISCADA / GRÃO FINO aplicar com desempenadeira de aço e de plástico.

RENDIMENTO:

Textura Riscada rende de 6,5 a 7,5 m²/barrica de 25 Kg.

Textura Grão fino rende de 8 a 12 m²/barrica de 25 Kg

Textura Rugosa / Lisa rende de 8 a 18 m²/barrica de 25 Kg.

RECOMENDAÇÕES

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 80 ou 90%. Até 30 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento da textura. Evitar retoque isolado após a secagem do produto. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície. Aplicar o produto por igual.

TINTASMETRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA

TEL: 031 25237771